Stormoff®

Хирургия

Каталог медицинского оборудования

Содержание

Операционные столы 2

Смотровые столы 6

Каталки для транспортировки и медицинские тележки 8

Операционные бестеневые светильники 10

Электрокоагуляторы 16

Аргоноплазменные приставки 20

Радиохирургические аппараты и эвакуаторы дыма 22

Литотрипторы 24

Хирургические лазеры 26

Аппарат высокочастотной вентиляции легких 28

Моторная система и морцеллятор 29

Вакуумные аспираторы 31

Стерилизаторы 37

Системы ламинарного потока 43

Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга 44

Стандарт оснащения операционной (операционного блока) 46

Наши производители 48

Операционный стол Dixion, Китай

Современный операционный стол с расширенным функционалом. Благодаря большим углам регулировки может быть установлен в положения для всех основных видов операций.

ET800

Ключевые особенности

- Модульная конструкция
- Функция программирования положений
- Механизм простого защелкивания секций
- Адаптирован для работы с С-дугой
- Электрическое и механическое управление ножной секцией

Функциональные возможности

- Электрогидравлический привод
- 8 секций
- Грузоподъемность 350 кг
- Функция положения «0»
- Аккумуляторная батарея
- Пульт управления с дисплеем

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Операционные столы Dixion, Китай

Операционные столы, которые могут применяться при различных типах операций: гинекология, хирургия, офтальмология и тд. Модельный ряд позволяет подобрать необходимые функции и характеристики под себя.

ET700S

Ключевые особенности

- Аккумуляторная батарея позволяет работать даже при перебоях с электропитанием
- В стандартный комплект входит стандартный универсальный набор принадлежностей
- Адаптированы для работы с С-дугой (за исключением модели ET200)

ET500

ET200

Технические возможности	ET700S	ET500	ET200
Электрогидравлический привод	•		
Электромеханический привод		•	•
Продольный сдвиг стола	•	•	
Позиция «0»	•	•	
Пульт дистанционного управления	•	•	
Подголовник для офтальмологических операций			o

o - опция

Операционные столы Dixion, Россия

Недорогие и надежные операционные столы с необходимыми функциями для проведения большинства видов операций. Простые в эксплуатации и монтаже.

Surgery 8600

Ключевые особенности

- Основные регулировки: Тренделенбург, боковые наклоны, спинная секция, ножная и головная секции
- Колеса и стопоры для перемещения и ограничения подвижности стола соответственно

Surgery 8500

Технические возможности	Surgery 8600	Surgery 8500
Электрический привод	•	
Продольный сдвиг стола	•	
Матрас с эффектом памяти	•	
Рентгенопрозрачность	•	•
Опоры для фиксации стола	•	•
Разделенная ножная секция	•	•
Дублирующая панель управления	•	

Операционные столы Lojer, Финляндия

Надежное и удобное в использовании решение для операционных, рассчитанное на перспективу. Модульное ложе стола спроектировано таким образом, чтобы соответствовать анатомии человеческого тела, обеспечивая оптимальную опору при любом хирургическом вмешательстве.

Scandia SC440 Prime

Ключевые особенности

- Рентгенопрозрачное ложе стола
- Возможность работы с С-дугой
- Продольный сдвиг ложа
- Раздельная ножная секция (при некоторых конфигурациях)

Scandia SC330

Scandia 310H

Технические возможности	SC440 Prime	SC330	310H
Электромеханический привод	•		
Электрогидравлический привод		•	
Гидравлический привод			•
Встроенные аккумуляторы	•	•	
Съемные секции стола	•	•	
Беспроводной пульт управления (Bluetooth)	o	o	o

o - опция

Смотровые столы Lojer, Финляндия

Современные и простые в использовании смотровые столы, которые были разработаны в тесном сотрудничестве с профессионалами здравоохранения, чтобы наилучшим образом удовлетворить их потребности. Столы адаптируются к множеству различных сценариев обследования и лечения и имеют широкий спектр принадлежностей.

4040XL

Ключевые особенности

- Низкая минимальная высота позволяет обеспечить легкий доступ детям и пожилым пациентам
- Автоматическая остановка и подъем при нахождении препятствия во время регулировки вниз (модель 4040 XL)

4040X

Capre E2

Технические возможности	4040XL	4040X	Capre E2
Количество секций	2	2	2
Колеса с центральной блокировкой	•	•	o
Максимальная нагрузка, кг	300	210	210
Диапазон регулировки высоты, см	42 - 97	40 - 95	45 - 92
Тренделенбург	o	o	
Антитренделенбург	o		

o - опция

Гинекологический стол Lojer, Финляндия

Многофункциональный смотровой гинекологический стол с уникальными гигиеническими характеристиками. Он особенно хорошо подходит для гинекологических обследований, но может также использоваться для небольших операционных вмешательств.

4050X

Ключевые особенности

- Простые регулировки высоты и положения секций без применения пультов управления для большей эффективности и гигиеничности
- Бесступенчато регулируемые пяточные опоры

Функциональные возможности

- Количество секций - 3
- Колеса с центральной блокировкой
- Максимальная нагрузка 210 кг
- Диапазон регулировки высоты 49 – 97 см
- Тренделенбург / антитренделенбург (опция)
- Аккумулятор (опция)

Каталки для транспортировки пациентов Lojer, Финляндия

Многофункциональные каталки Emergo применяются для транспортировки пациентов, оказания скорой помощи, в отделениях послеоперационного пробуждения, палатах реанимации и для общих процедур. Прочная, но при этом легкая конструкция позволяет использовать каталку в самых тяжелых условиях.

Merivaara

Ключевые особенности

- Модульная конструкция, возможность создания нескольких конфигураций
- Интуитивно понятные и легкие в управлении функции
- Легкая транспортировка в любых положениях
- Аккумулятор (опция) и пульт ДУ

Технические возможности	6230	6250/6270	6350/6370
Количество секций	2	2	3
Фиксированная высота ложа	•		
Гидропривод высоты ложа		•	•
Тренделенбург / антитренделенбург	•	•	•
Инфузионная стойка	o	o	o
Пятое центральное колесо	o	o	o

o - опция

Тележки медицинские Lojer, Финляндия

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальный вариант тележки для эффективного технического использования в любом отделении медицинского учреждения.

Многофункциональные тележки

Ключевые особенности

- Функциональность
- Современный дизайн
- Мягкий ход и превосходная подвижность
- Надежная конструкция с большой грузоподъемностью

Функциональные возможности

- Высокотехнологичные колеса со стальными шариковыми подшипниками, разработанные специально для больничных тележек
- Эргономичная рукоятка для перемещения
- Боковые направляющие на шариковых подшипниках с системой фиксации

Тележки для медикаментов

Анестезиологические тележки

Тележки специального назначения

Операционные бестеневые светильники Dixion, Россия

Двухкупольные светильники для обеспечения бестеневого освещения в операционном поле. Значительным преимуществом данных моделей является отсутствие эффекта искажения цвета тканей и нагрева освещаемой области.

1655

Ключевые особенности

- С помощью регулировки цветовой температуры, можно выбрать оптимальный для врача вариант
- Сенсорный пульт управления светильником
- Долговечные светодиоды обеспечивают идеальную цветопередачу

1675/1677

Технические возможности	1677 LED	1675 LED	1655 LED
Двухкупольный потолочный светильник	•	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•	•
Регулировка светового поля	•	•	•
Регулировка освещенности	•	•	•
Камера и монитор	o	o	

o - опция

Операционные бестеневые светильники Dixion, Россия

Однокупольные светильники для обеспечения бестеневого освещения в операционном поле. Гибкие в настройке, надежно фиксируются в заданном положении и помогают врачу точно выполнять необходимые манипуляции и работать долго без дискомфортных ощущений в глазах.

1650 LED

Ключевые особенности

- Фоновая подсветка для малоинвазивных вмешательств
- Электронная регулировка яркости
- Аккумулятор (опция) и пульт ДУ
- Сквозной потолочный монтаж

Технические возможности	1670 LED	1650 LED
Однокупольный потолочный светильник	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•
Регулировка светового поля	•	•
Регулировка освещенности	•	•
Камера и монитор	o	

o - опция

Операционные бестеневые светильники Dixion, Россия

Однокупольные передвижные светильники для освещения операционного поля или проведения осмотров. Легко перемещаются по кабинету или операционной. Мягкий ровный свет и удобный контроль положения обеспечивают комфорт в работе медицинского персонала.

1607

Ключевые особенности

- Легко перемещается по кабинету
- Фиксация купола в неподвижном положении
- Холодный свет, отсутствие ИК-излучения

Технические возможности	1607 LED	1605 LED
Освещенность, кЛк	120	60
Регулировка освещенности	•	•
Регулировка светового поля	•	•
Аккумуляторный блок	o	o
Передвижной	•	•

o - опция

Операционные бестеневые светильники S.I.M.E.O.N., Германия

Светодиодные операционные светильники для медицинских учреждений и помещений. Высококачественные светодиоды обеспечат самую долговечную работу среди аналогов.

Sim.LED 3500

Ключевые особенности

- Срок работы светодиодов – 60 000 часов
- Высокий индекс цветопередачи красного цвета
- Низкое энергопотребление
- Минимальное нагревание операционного поля

Sim.LED 5000

Sim.LED 7000

Технические возможности	7000	5000	3500
Однокупольный потолочный светильник	•	•	•
Передвижной светильник	o	o	•
Регулировка цветовой температуры	o	o	o
Электронная регулировка светового поля	•	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•	
Аккумулятор	o	o	o

o - опция

Операционные бестеневые светильники S.I.M.E.O.N., Германия

Уникальный треугольный дизайн светильников SIMEON специально разработан для получения максимально возможного поля освещенности и обладает превосходными бестеневыми характеристиками.

Sim.LED 7000

Sim.LED 5000

Ключевые особенности

- Возможен напольный вариант исполнения
- Экономия пространства над операционным столом благодаря треугольной форме купола
- Низкое энергопотребление и тепловыделение

Технические возможности	Sim.LED 7000	Sim.LED 5000
Освещенность, кЛк	160	140
Двухкупольный потолочный светильник	•	•
Регулировка цветовой температуры	○	○
Электронная регулировка светового поля	•	•
Эндоскопическая подсветка	•	•
Аккумулятор	○	○
Видеокамера + монитор	○	○

○ - опция

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Операционные бестеневые светильники Dräger, Германия

Хирургические светильники Dräger гарантируют превосходное освещение во время самых разных хирургических вмешательств, обеспечивая холодный высококонтрастный свет естественных тонов на протяжении тысяч часов эксплуатации, при минимальных затратах на техническое обслуживание.

Polaris 100/200

Ключевые особенности

- Интуитивно понятное управление
- Изящный дизайн, компактный корпус светильника, легкое позиционирование
- Стерилизуемая рукоятка
- Терморегулирование: температура на задней поверхности корпуса светильника < 35 °C

Polaris 600

Технические возможности	100/200	600
Интенсивность света: от 40 000 до 160 000 лк, Endolight, 300 лк	•	
Интенсивность света: от 20 000 до 160 000 лк, Endolight, 3000 лк		•
Средний срок службы светодиодов: 50 000 ч	•	•
Цветовая температура: 4400, 5000 или 5600 К	•	
Цветовая температура: 3800, 4400, 5000 или 5600 К		•
Мобильная версия с автономным режимом работы	•	•

Электрокоагуляторы BOWA, Германия

Новое поколение аппаратов для монополярной и биполярной электрохирургии. Создание индивидуальных программ и сохранение их на внешний носитель Dr.Dongle позволит специалистам использовать привычные настройки в любой операционной, где установлен блок ARC350/400.

ARC 350/400

Ключевые особенности

- Широкий ассортимент инструментов и расходных материалов
- Интуитивное управление
- Премиальный дизайн
- Автоматическое распознавание инструментов

ARC 303

ARC 100

Технические возможности	400	350	303	100
Монополярный разрез	•	•	•	•
Биполярный разрез	•	•	•	
Аргоноплазменная приставка	o	o	o	
Функция «Лигирование»	o	o		
Функция «Автостарт»	•	•	•	
Сенсорный дисплей	•			

o - опция

Электрокоагуляторы Dixion, Южная Корея

Электрокоагуляторы Altafor применимы для выполнения большинства видов хирургических вмешательств, в том числе требующих больших выходных мощностей (кардиохирургия, урология). Большой выбор монополярных и биполярных режимов резания и коагуляции.

Altafor 1345 Plus

Ключевые особенности

- Удобное и интуитивно понятное управление
- Микропроцессорное управление выходной мощности генератора
- Надежная система безопасности пациента в процессе хирургического вмешательства

Altafor 1320 / 1330 / 1340 Plus

Altafor 1310 Plus

Технические возможности	1345	1340	1330	1320	1310
Максимальная выходная мощность, Вт	400	400	400/300	200	100
Каналы памяти	•	•	•	•	
Количество выходов для подключения монополярных и биполярных инструментов	3	3	3	3	2
Биполярный разрез	•	•	•	•	
Спрей коагуляция	•	•	•	•	

Электрокоагуляторы Erbe, Германия

Электрокоагуляторы Erbe используются для резания и коагуляции, а также могут быть сконфигурированы в различные рабочие станции для любых хирургических специальностей. Каждая модель индивидуально и гибко настраивается: в зависимости от своих потребностей пользователь может выбирать выходные разъемы, функции и электрохирургические режимы.

VIO 3

Ключевые особенности

- Цветной дисплей
- Широкий выбор гнезд с возможностью замены в процессе использования коагулятора
- Подключение дополнительного модуля аргоноплазменной коагуляции

VIO 200 D/300D

Технические возможности	VIO 3	VIO 300 D	VIO 200 D
Уникальное комбинированное гнездо 2 в 1 МОНО+БИ	•		
Термолигирование сосудов до 7 мм	•	•	
Режимы для ТУР	•	•	
Режим endoCUT для внутрипросветной эндоскопии	•	•	•
Объединение коагулятора в рабочую станцию с дополнительными модулями Erbe VIO	•	•	•
Совместимость с водоструйным аппаратом ErbeJet 2	•	•	•

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Электрокоагуляторы Erbe, Германия

Электрохирургические аппараты Erbe могут использоваться как отдельно, так и в составе комплексной системы с аргоноплазменным коагулятором, водоструйным диссектором, дымоотсосом и другими модулями. Сочетают в себе все имеющиеся в настоящее время электрохирургические технологии в одном устройстве с автоматической регулировкой выходной мощности.

VIO 200 S/300 S

Ключевые особенности

- Непосредственное управление с помощью дисплея
- Монополярная и биполярная коагуляция
- Подключение модуля аргоноплазменной коагуляции (для моделей VIO 300 S и VIO 200 S)

VIO 50/100 C

Технические возможности	VIO 300 S	VIO 200 S	VIO 50/100 C
Для большинства хирургических специальностей	•	•	
Для амбулаторной хирургии		•	•
Управление с помощью сенсорных кнопок	•	•	
Широкий выбор гнезд с возможностью замены	•	•	
Режим endoCUT для внутрипросветной эндоскопии	•	•	
Совместимость с водоструйным аппаратом ErbeJet 2	•	•	

Аргоноплазменная приставка Dixion, Южная Корея

Аргоноплазменная приставка в составе электрохирургического блока Dixion или блока другого производителя, успешно применяется, как в составе эндоскопической стойки для внутрипросветной эндоскопии, так и для большой хирургии при операциях на печени.

Altafor Plus

Ключевые особенности

- Эффективная равномерная коагуляция с возможностью остановки обширных кровотечений
- Безболезненность для пациента
- Отсутствие осложнений и быстрый гемостаз биологических тканей
- Минимальная карбонизация и минимальное дымообразование, что позволяет хирургу четко и беспрепятственно визуализировать операционное поле
- Повышенная безопасность

Функциональные возможности

- Точная дозировка термического эффекта
- Двухпедальный ножной переключатель
- Удобный ЖК - дисплей на передней панели с возможностью программирования и хранения пользовательских настроек
- Каналы памяти
- Бесконтактная коагуляция, исключающая прилипание наконечника инструмента к ткани

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Аргоноплазменные приставки Erbe, Германия

Модуль аргоноплазменной коагуляции от проверенного немецкого производителя высококачественного оборудования с предварительно настроенными для хирурга режимами работы и возможностью выбора до 6 подпрограмм.

APC 2

APC 3

Ключевые особенности

- Бесконтактная процедура, кончик инструмента не приваривается к тканям
- Интеллектуальная настройка режимов
- Эффективен даже при коагуляции поверхностей при сплошном гемостазе и девитализации

Технические возможности	APC 2	APC 3
Подключение к коагулятору Erbe VIO 3		•
Подключение к коагуляторам Erbe VIO 300 D/200 D/300 S/200 S	•	
Три режима аргоноплазменной коагуляции: PreciseAPC, PulsedAPC, ForcedAPC	•	•
Различные режимы резания в среде аргона на выбор	•	•
Принадлежности для открытой, ЛАП и внутрипросветной эндоскопии	•	•
Вид используемого газа: Аргон 4.8 (99,998%)	•	•

Радиохирургический аппарат Atmos, Германия

Аппарат делает возможными высокоточные разрезы без давления на ткань и натяжения кожи. Разрезы при этом более гладкие, значительно быстрее заживают и менее болезненные. Минимизируется рубцевание вследствие незначительного клеточного повреждения.

AtmoSafe

Ключевые особенности

- Универсальные разъёмы для подключения рукояток всех ведущих производителей
- Незначительное латеральное повреждение ткани при хирургических вмешательствах на мягком нёбе и при удалении нёбных миндалин

Функциональные возможности

- Разрез, разрез с монополярной коагуляцией, коагуляция и биполярная коагуляция
- Автоматическое переключение выходов «разрез/коагуляция» посредством активации рукоятки или педали
- Максимальная мощность разреза 100 Вт, коагуляции – 90 Вт

Эвакуатор дыма Atmos, Германия

Предназначен для аспирации дыма в операционной и кабинетах при проведении лазерной хирургии, электрохирургии и других процедур. Данное устройство позволяет легко и быстро улучшить видимость в помещении и избежать инфекционного заражения дыхательных путей, защищая не только от дыма, но и от вредоносных бактерий.

AtmoSafe

Ключевые особенности

- Четкий обзор операционного поля
- Автоматическое отключение, контроль состояния фильтра и электронно регулируемый, бесщеточный вентилятор
- Тележка для мобильного использования

Функциональные возможности

- Главный фильтр состоит из ULPA-фильтра, трехслойного угольного фильтра и одного газового фильтра
- Предварительный фильтр (HEPA)
- Мощность аспирации 650 л/мин
- Предварительная установка мощности

Бесконтактные литотрипторы Dornier, Германия

Литотрипторы Dornier – это надежные, зарекомендовавшие себя аппараты, успешно применяющиеся в ведущих клиниках страны. Все модели укомплектованы функциональными столами для литотрипсии для различного позиционирования пациента, отличаются между собой физическими параметрами.

Delta III

Ключевые особенности

- Съемный изоцентрический ультразвуковой манипулятор позволяет контролировать процесс лечения под разными углами
- Большая глубина проникновения (170 мм) для лечения крупных пациентов
- Свободный доступ к пациенту с любой стороны

Compact Sigma

Gemini

Технические возможности	Compact Sigma	Delta III	Gemini
Бесконтактный	•	•	•
Мощность генератора рентгеновских лучей, кВт	3,5	15	7
2 режима отображения визуализации: УЗ изображение и/или рентгеновский снимок	•	•	•
Рабочая станция	•	•	•
Пульт управления	•	•	•

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Контактный литотриптор Dornier, Германия

Лазер новейшего поколения, предназначенный для дробления камней и сочетающий в себе надежные передовые технологии и удобство в использовании благодаря накопленному компанией Dornier многолетнему опыту разработки гольмиевых лазеров для разрушения камней.

Medilas H Solvo 35

Ключевые особенности

- Единственный гольмиевый лазер в своем классе мощности со специальной технологией противодействия ретропульсии
- Предварительно настроенные режимы лечения
- Наглядный графический пользовательский интерфейс

Функциональные возможности

- Длина волны 2,1 мкм
- Гольмиевый лазер с мощностью 35 Вт
- Многоразовые световоды
- 6 режимов работы
- 2 дисплея
- Беспроводной и ножной переключатели

Хирургические углекислотные лазеры Lumenis, Израиль

При помощи точнейших сканеров, роботизированного микроманипулятора и гибкого волокна эти уникальные лазерные аппараты объединили в себе универсальность и точность лазерной хирургии.

AcuPulse DUO

UltraPulse DUO

Ключевые особенности

- Сверхточный сканер SurgiTouch
- Легкое переключение между режимами волокно/свободный луч
- CO_2 - лазер и доставка лазерной энергии в одной системе

Технические возможности	AcuPulse DUO	UltraPulse DUO
Длина волны, мкм	10,6	10,6
Мощность лазера, Вт	1 – 40	1 – 60
Гибкое волокно	•	•
Подключение микроманипулятора	•	•
Роботический микроманипулятор	•	•

Хирургические гольмиевые лазеры Lumenis, Израиль

Инновационные гольмиевые лазеры, объединившие в одной системе уникальные технологии для урологии.

Pulse 120H

Ключевые особенности

- Сокращение времени проведения процедуры
- Технология MOSES - снижение ретропульсии и уменьшение миграции камня
- Stone Dusting - литотрипсия «в пыль»
- HoLEP - единственная анатомичная энуклеация гиперплазии предстательной железы

Pulse 50H/100H

Pulse 30H

Технические возможности	120H	100H	50H	30H
Оптическая мощность, Вт	120	100	50	20
Частота, Гц	5 – 80	5 – 53	5 - 25	3 – 25
Энергия импульса, Дж	0,2 – 6	0,2 – 3,5	0,2 – 3,5	0,2 – 5
Лазерный генератор	4	4	2	1

Высокочастотный струйный аппарат ИВЛ Carl Reiner, Австрия

Аппарат высокочастотной вентиляции легких с режимами нормальночастотной вентиляции, высокочастотной вентиляции и их сочетания. Режим сочетанной вентиляции оказывает высокоэффективную оксигенацию и активную элиминацию CO_2.

TwinStream

Ключевые особенности

- Модульность конструкции и возможность выбора опций под конкретные клинические задачи каждой клиники
- Возможность применения для всех возрастных категорий пациентов
- Безопасное применение лазера при ларингоскопических и бронхоскопических вмешательствах

Функциональные возможности

- Методы вентиляции:
  – Ларингоскопия – хирургия гортани
  – Бронхоскопия – ригидная и гибкая
  – Торакальная хирургия – однолегочная и катетерная вентиляция (1,2,3,4-просветные катетеры)
  – Интенсивная терапия и реанимация
- Стационарный тип аппарата
- Частота дыхания до 1500 цикл/мин

+7 (495) 956-05-57 info@stormoff.ru www.stormoff.ru

Моторная система Nouvag AG, Швейцария

Надежная и универсальная высокоскоростная моторная система, которая позволяет работать в разных направлениях медицины: нейрохирургия, ЛОР-хирургия, артроскопия, комбустиология и пластическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия и т.д.

HighSurg 30

Ключевые особенности

- Многофункциональная педаль
- Мультидисциплинарность
- Точная настройка охлаждения инструмента
- Широкая линейка инструментов для каждого направления медицины

Функциональные возможности

- Частота вращения до 80 000 об/мин
- Мощность помпы 0-100 мл/мин
- Электронный микромотор
- Стандартные рукоятки
- Высокоскоростные рукоятки

Морцеллятор Nouvag AG, Швейцария

Морцеллятор TCM 3000BL с интуитивным дизайном панели управления. Регулировка контроля скорости вращения лезвия, направления вращения лезвия и другие параметры выводятся на контрастный дисплей.

TCM3000BL

Ключевые особенности

- Компактный корпус
- Эргономичная рукоятка
- Сведение к минимуму послеоперационных осложнений
- Швейцарское качество
- Постоянный контроль скорости

Функциональные возможности

- Троакар или защитная трубка 12/15 мм
- Не требующие заточки лезвия
- Максимальный крутящий момент 80 Н × см
- Частота вращения 50 – 1000 об/мин
- Предустановленные программы скорости вращения лезвия
- Реверс

Вакуумные аспираторы портативные Dixion, Россия

Предназначены для аспирации жидкостей в неотложной терапии в больницах, при оказании первой медицинской помощи, а также в центрах оказания медицинской помощи. Качество исполнения гарантирует долговечность и надежность в работе.

Vacus 7018

Ключевые особенности

- Клапан защиты от переполнения
- Контроль мощности всасывания
- Безмасляный компрессор, не требующий постоянного технического обслуживания
- Гибкие прозрачные шланги из нетоксичного материала, легкие в установке и дезинфекции

Vacus 7209

Vacus 7032g / 7032

Технические возможности	7018	7209	7032	7032g
Переносной	•	•	•	•
Комплектация для гинекологии				•
Для работы в машинах СМП		•		
Использование различных объемов емкостей	•	•	•	•
Аккумуляторная батарея, питание от автомобильной сети		•		

Вакуумные аспираторы хирургические Dixion, Россия

Предназначены для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Высокая мощность обеспечивает качественную и комфортную работу при проведении сложных операций с большим количеством аспирата.

Vacus 7305

Ключевые особенности

- Мобильный эргономичный облегченный корпус
- Низкий уровень шума
- Уплотнительное кольцо накопителей обеспечивает их высокую герметичность
- Педаль для управления
- Низкий уровень шума

Vacus 7308

Технические возможности	7305	7308
Передвижной	•	•
Емкости из стекла	•	
Емкости из поликарбоната	•	•
Скорость потока более 80 л/мин		•
Хирургическая насадка	•	•
Клапан защиты от переполнения	•	•

Хирургические аспираторы Atmos, Германия

Компания Atmos разрабатывает и производит инновационное медицинское оборудование для хирургии уже более 120 лет. Надежные, компактные и легкие аспираторы Atmos для санации верхних дыхательных путей существенно облегчают уход за пациентом.

C 261

Ключевые особенности

- Тройная защита от переполнения
- Запатентованная система бесшлангового соединения аспиратора с ёмкостью для секрета (DDS - Direct Docking System)
- Фильтр новейшей технологии
- Сдвижная панель для защиты панели управления аспиратора

C 161

C 161 Battery

Технические возможности	C 261	C 161	C 161 Battery
Производительность, л/мин	26 ± 2	16 ± 2	22 ± 2
Трехступенчатый регулятор вакуума, кПа	-25/-55/-75	-25/-55/-75	-25/-55/-75
Работа от аккумуляторов, мин			40
Время полной подзарядки, ч			1,5
Переносной, портативный	•	•	•

Хирургические аспираторы Atmos, Германия

Аспираторы Atmos обладают первоклассной мощностью всасывания, имеют высокий показатель вакуума и предназначены для различного применения в операционном зале. Они найдут достойное применение везде, где необходима бесшумная и высокопроизводительная аспирационная система.

C 451

Ключевые особенности

- Значительная мощность всасывания
- Пониженный уровень шума
- Высокий показатель вакуума
- Современная система емкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов

C 361

Технические возможности	C 361	C 451
Производительность, л/мин	36 ± 4	45 ± 4
Вакуум, кПа	-91 ± 2	-91±2
Уровень шума, дБ	50	48
Переносной	•	•
На системном шасси		o
На простой тележке	o	
2 емкости для секрета		o

o - опция

Хирургические аспираторы Atmos, Германия

Легкие и удобные в управлении аспираторы с высокой производительностью обеспечивают хорошую видимость в операционном поле.

Record 55

Ключевые особенности

- Дисплей с высоким разрешением
- Опциональное оснащение электронным ножным регулятором
- Повышенный уровень безопасности применения
- Управляемый датчиком уровень вакуума

S 351

Технические возможности	S 351	Record 55
Производительность, л/мин	35 ± 2	55 ± 3
Вакуум, кПа	-90 ± 2	-98 ± 2
Уровень шума, дБ	43,9	46
Мобильный на роликах	○	•
2 емкости для секрета	○	•
Графический ЖК-дисплей	•	

○ - опция

Кардиоторакальный дренаж Atmos, Германия

Обеспечивают максимально безопасный цифровой кардиоторакальный дренаж. Предназначены для пациентов с пневмотораксом и плевральным выпотом, после хирургических вмешательств в торакальной хирургии и кардиохирургии, а также пульмонологии.

S 201 Thorax

Ключевые особенности

- Безопасность
- Сокращение сроков реабилитации
- Точная установка и регулировка уровня вакуума
- Мобильность
- Двухходовая шланговая система

C 051 Thorax

Технические возможности	S 201 Thorax	C 051 Thorax
Производительность, л/мин	18 ± 2	5 ± 0,5
Вакуум, кПа	от 0,5 до -10 (± 0,2)	от 0,5 до -10 (± 0,2)
Уровень шума, дБ	39	39
Количество камер для секрета	4	2
Режим пассивного дренажа	•	
Сенсорный экран		•

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные стерилизаторы S и B классов.
Безопасные и эффективные автоклавы для лаборатории и медицины.

HS-2321BL/HS-3041 BL

Ключевые особенности

- Квадратная камера
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)
- Дополнительная программа – прион (B класс)

HS-2321SD/ HS-3041SD

Технические возможности	HS-2321BL	HS-3041BL	HS-2321SD	HS-3041SD
Класс стерилизации	B	B	S	S
Количество программ	6	6	5	5
Объем камеры, л	21,5	40,5	21,5	40,4
Горизонтальная нагрузка	•	•	•	•
Настольный	•	•	•	•

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Универсальные паровые настольные стерилизаторы S и B классов, которые обладают всеми свойствами для качественной и безопасной стерилизации инструментов.

HS-2522BL

Ключевые особенности

- Цилиндрическая камера
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)
- Встроенный принтер

HS-2522SD

Технические возможности	HS-2522BL	HS-2522SD
Класс стерилизации	B	S
Количество программ	6	5
Объем камеры, л	22	22
Размеры камеры, ш × г × в	Ø 255×447	Ø 255×447
Горизонтальная нагрузка	•	•
Настольный	•	•

Автономные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы производителя из Южной Кореи со встроенным микропроцессором, который обеспечивает полную автоматизацию всех функций и дает возможность проследить на дисплее цикл работы.

HS-85

Ключевые особенности

- Цилиндрическая камера вертикальной и горизонтальной загрузки
- Не требуют подключения к канализации и водопроводу
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)

HS-60

HS-3460

Технические возможности	HS-85	HS-60	HS-3460
Класс стерилизации	S	S	S
Количество программ	5	5	5
Объем камеры, л	85	60	60
Вертикальная нагрузка	•	•	
Горизонтальная нагрузка			•
Напольный	•	•	•

Стационарные автоклавы Hanshin Medical, Южная Корея

Автоклавы Hanshin обладают всеми свойствами для качественной и безопасной стерилизации инструментов. Характеризуются микропроцессорной системой управления и имеют функцию автоматического вывода на экран параметров всех этапов стерилизации.

HS-5020S

Ключевые особенности

- Стерилизаторы для оснащения ЦСО
- Универсальные и надежные системы
- Программы для инструментов, текстиля, резиновых изделий и жидкостей (в открытом виде)

HS-5035S

HS-5035D

Технические возможности	HS-5020S	HS-5035S	HS-5035D
Класс стерилизации	B	B	B
Объем камеры, л	196	350	350
Проходной тип			•
Непроходной тип	•	•	

Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

Автоклав Statim представляет собой компактное настольное устройство, которое имеет несколько программ стерилизации, рассчитанных для удовлетворения различных потребностей экспресс-стерилизации.

Statim 2000S

Statim 5000S

Ключевые особенности

- Кассетные стерилизаторы
- Экспресс режимы
- Оптимально для использования в предоперационной, офтальмологии, стоматологии

Технические возможности	Statim 2000S	Statim 5000S
Класс стерилизации	S	S
Стерилизация паром	•	•
Рабочая температура 121 – 134 °C	•	•
Объем камеры, л	1,8	5,1
Размер кассеты, ш × г × в, мм	280×180×40	380×180×80
ЖК-монохромный дисплей	•	•

Кассетные стерилизаторы SciCan, Канада

Автоклав Statim серии G4 обладает теми же возможностями, что S серия, дополнительно имеет сенсорный экран и возможность подключения к компьютеру.

Statim 2000G4

Statim 5000G4

Ключевые особенности

- Кассетные стерилизаторы
- Экспресс режимы
- Беспрецедентный уровень интерактивности
- Оптимально для использования в предоперационной, офтальмологии, стоматологии

Технические возможности	Statim 2000G4	Statim 5000G4
Стерилизация паром	•	•
Рабочая температура 121 – 134 °C	•	•
Объем камеры, л	1,8	5,1
Размер кассеты, ш × г × в, мм	280×180×40	380×180×80
ЖК – цветной сенсорный дисплей	•	•
Сетевое подключение со сбором данных	•	•

Системы ламинарного потока Dixion, Россия

Серджин Эйр обеспечивает 1 м³ защитной зоны класса ISO 5, что позволяет проводить малые хирургические вмешательства вне операционных палат, оснащенных потолочной ламинарной системой.

Серджин Эйр

Инструмент Эйр

Ключевые особенности

- Обеспечение стерильности операционной зоны
- Микропроцессорное управление для настройки положения систем относительно операционного поля
- Мобильность перемещения, что также удобно для работ в полевом госпитале
- Защитный ламинарный поток для стерильных инструментов

Технические возможности	Серджин Эйр	Инструмент Эйр
Максимальный объем выходящего воздушного потока	600 м³/час ± 20%	450 м³/час ± 20%
Фильтр тонкой очистки воздуха сменный HEPA H14	•	•
Фильтр предварительной очистки воздуха G4	•	•
Мобильность установки	•	•
Лазерное наведение для визуализации границ операционного поля	•	

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Кушетка медицинская	КМ, Беларусь	4040 X, Lojer	1
Шкаф для перевязочных и лекарственных средств	МШ-2-02, Мединдустрия Сервис	13-FP801, Vernipoll	1
Весы с ростомером	Seca 876, Seca	WB-380H, Tanita	1
Электрокоагулятор	Altafor 1345 Plus, Dixion	Vio 3, Erbe	по требованию
Мешок Амбу	Dixion	по запросу	1
Аспиратор хирургический	Vacus 7305, Dixion	C 451, Atmos	по требованию
Тонометр	UA-777, AND	precisa N, Rudolf Riester	1
Радиохирургический нож	по запросу	RS 221, Atmos	по требованию
Контейнер для хранения стерильных инструментов	по запросу	по запросу	по требованию
Стол операционный	ET500, Dixion	Scandia SC330, Lojer	1
Стол перевязочный	по запросу	по запросу	1
Столик инструментальный	609, Lojer	611, Lojer	2
Столик манипуляционный	Q605 W (серия SQM), Lojer	Q142 B (серия SQM), Lojer	2
Малый хирургический набор	по запросу	по запросу	3
Стерилизатор для медицинских инструментов	2321 SD, Hanshin	3041 BL, Hanshin	1
Сухожаровый шкаф для стерилизации медицинских инструментов	по запросу	по запросу	1
Холодильник	ХФ-140, Pozis	Emoteca 700, Fiocchetti	1

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Негатоскоп	X-View LED, Dixion	по запросу	1
Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Кристалл-2, Диак	Дезар-3, Кронт	не менее 1
Бестеневая лампа	Convelar 1677 LED, Dixion	Sim.LED 7000, Simeon	1
Стетофонендоскоп	по запросу	по запросу	по числу врачей
Комплект шин для лечения переломов, транспортирови и фиксации повреждений	по запросу	по запросу	2
Емкости для дезинфекции инструментов	по запросу	по запросу	по требованию
Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	по запросу	по запросу	по требованию
Персональный набор для реанимации	по запросу	по запросу	1

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Стол операционный универсальный	Surgery 8600, Dixion	Scandia SC440 Prime, Lojer	не менее 1 на операционную
Светильник хирургический бестеневой	Convelar 1677 LED, Dixion	Polaris 600, Dräger	не менее 1
Столик инструментальный	609, Lojer	611, Lojer	не менее 3
Аспиратор (отсасыватель) хирургический	Vacus 7305, Dixion	C 451, Atmos	не менее 1
Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала	по запросу	по запросу	не менее 6
Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария	Altafor 1345 Plus, Dixion	ARC 350/400, BOWA	не менее 1 на операционный стол
Набор интубационный	по запросу	по запросу	не менее 3
Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения	по запросу	по запросу	по требованию
Набор для эпидуральной анестезии одноразовый	по запросу	по запросу	по требованию
Инфузионный насос	Instilar 1486, Dixion	B.Braun	не менее 1
Наркозно-дыхательный аппарат	Practice 3700, Dixion	Aisys CS2, GE Healthcare	не менее 1 на операционный стол
Монитор операционный	Storm 5800, Dixion	Carescape B450, GE Healthcare	не менее 1 на операционный стол
Дефибриллятор	HD-1, Dixion	Defi Monitor XD, Metrax	не менее 1

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Эндоскопическая консоль или стойка	НТК Азимут плюс 3410, Азимут плюс	Defina, Pentax	по требованию
Термоматрас для операционного стола	по запросу	по запросу	не менее 1
Набор хирургических инструментов большой	по запросу	по запросу	не менее 3
Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии	по запросу	по запросу	не менее 4
Стол с выдвижными ящиками для расходного	Q605 W (серия SQM), Lojer	165 (серия 100), Lojer	не менее 2
Столик операционной сестры	609, Lojer	611, Lojer	не менее 2
Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики	P8, GE Healthcare	S10, GE Healthcare	не менее 1
Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии	CPT, Электрон	OEC One, GE Healthcare	не менее 1
Операционный микроскоп	по запросу	Hi-R, Haag-Streit Surgical	по требованию
Ретракторы со встроенными световодами и осветительным	по запросу	по запросу	по требованию
Налобные осветители	по запросу	по запросу	по требованию
Инструментальный сосудистый набор	по запросу	по запросу	не менее 1
Системы для аспирационного дренирования	отсасыватель дренажный, Dixion	S 351, Atmos	по требованию

Lojer (Финляндия)
Операционные столы, транспортные каталки, тележки медицинские, смотровые столы, общебольничная мебель

Atmos (Германия)
Радиохирургические аппараты, эвакуаторы дыма, аспираторы, кардиоторакальный дренаж

Dräger (Германия)
Операционные светильники

Dixion (Россия)
Операционные столы, медицинские светильники, электрокоагуляторы, аргоноплазменные приставки, аспираторы, системы ламинарного потока

Simeon (Германия)
Операционные светильники

BOWA (Германия)
Электрокоагуляторы

ERBE (Германия)
Электрокоагуляторы, аргоноплазменные приставки

DORNIER MEDTECH (Германия)
Бесконтактные и контактные литотрипторы

LUMENIS (Израиль)
Хирургические углекислотные и гольмиевые лазеры

NOUVAG AG (Швейцария)
Моторные системы, морцелляторы

HANSHIN MEDICAL (Южная Корея)
Автономные и стационарные автоклавы

SCICAN (Канада)
Кассетные стерилизаторы

Stormoff®

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
stormoff.ru